



JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Hospital Valle de Los Pedroches
Área Sanitaria Norte de Córdoba

RECURSOS MATERIALES PARA EL CUIDADO DE HERIDAS





No es de obligatorio cumplimiento ni sustituye el juicio clínico del profesional sanitario.

Nº Expediente:

Basado en parte del expediente P.A. 26/17
Suministro de MATERIAL GENÉRICO DE CURAS
(SUBGRUPO 01.00 Y 01.02 DEL CATÁLOGO S.A.S.)

Autores:

Raquel Sánchez García.
Enfermera. Miembro de la comisión técnica multidiscipli-
nar del exp. P.A. 26/17 Suministro Material Genérico de
curas. Enfermera experta estomaterapeuta. Coordinadora
de la UGC de Especialidades Quirúrgicas. Hospital
Valle los Pedroches.

Aprobada por:

Subcomisión sobre Material de Curas del Área Sanitaria
Norte de Córdoba. Formada por: Dirección de Cuidados
del Área, Jefe de Bloque de Calidad y Procesos Asisten-
ciales y Coordinadores de Atención Primaria.

Edita:

Dirección de Cuidados del Área Sanitaria Norte del Cór-
doba

Actualizado en Marzo de 2019



Esperamos que esta guía facilite vuestra labor profesional en el desarrollo de los cuidados y que con vuestra implicación y calidad en la atención podamos implementar una cultura de prevención y promoción, que posibilite que nuestros pacientes gocen de una calidad de los cuidados que minimicen la aparición y resolución de este tipo de lesiones.



Objetivos



- Materializar una herramienta que ayude al profesional en la toma de decisiones, en las indicaciones y en la posología de cada apósito
- Disminución de la variabilidad en la práctica clínica, tanto en Atención Primaria como Hospitalaria y en centros sociosanitarios.
- Difusión de los recursos materiales existentes para el Cuidado de Heridas en el Área Sanitaria Norte de Córdoba

Descripción de uso de la guía:

GC Genéricos del Centro
Nombre Comercial

Artículo Catálogo
Almacén

Esta guía describe los productos por grupos terapéuticos:

Ácidos grasos Hiperoxigenados	10
Pomadas con Oxido de Zinc	12
Apósitos Hidrocoloides	14
Hidrogel de estructura amorfa	16
Apósitos Hidrofibra	18
Apósito de Poliacrilato	20
Apósito Alginato	22
Hemostáticos	24
Apósitos de Mallas o Tules	26
Apósitos espumas polimericas (hidrocélulares o hidropolimericos)	28
Apósito de Polivinilo	33
Apósitos con Plata	34
Apósitos con Carbón	38
Lámina de Cadexómero yodado	39
Soluciones limpiadoras	40
Desbridamiento enzimático	43
Película de Poliuretano	44
Productos de Farmacia de uso tópico	46
Otros Recursos	52

ÁCIDOS GRASOS HIPOXIGENADOS

Indicaciones

- Restauran el film hidrolipídico de la piel. Facilitando la renovación de las células epidérmicas.
- Mejora la elasticidad y tonicidad cutánea.
- Uso preventivo en Estadio I

GC D 54121
Nombre Comercial
CORPITOL 50 ml

Líquido hidratante
protector de piel.
Aceite



GC D 54041
Nombre Comercial
MEPENTOL
LECHE 60 ml

Líquido hidratante
protector de piel.
Leche



► POMADAS / CREMAS CON ÓXIDO ZINC

Indicaciones

- Restaurar deterioro cutáneo de dermatitis moderadas a severas.
- Gran capacidad de absorción
- Prevención de maceración y de irritación cutánea por dermatitis asociadas a contacto con efluentes y zona perilesionales.
- Se puede aplicar sobre piel o lesiones húmedas

GC D 86031
Nombre Comercial
**CONVEEN CRITIC
BARRIER 50 g**

**Crema protectora
de piel**



**DISPENSACIÓN
FARMACIA**
Nombre Comercial
CARENA



APÓSITOS HIDROCOLOIDES

Indicaciones

- Desbridamiento autolítico.
- Regeneración de tejido de granulación y epitelización.
- Prevención: disminuye fuerzas de fricción.
- NO en UPP infectadas.
- NO en estadio IV.
- UPP poco exudativas

GC E 65251
Nombre Comercial
COMFEEL PLUS
Transparente 15x15cm

Apósito hidrocoloide
grosor 0 – 1 mm



GC E65253
Nombre Comercial
COMFEEL PLUS
20x20 cm

Apósito hidrocoloide
grosor 1 – 2 mm



APÓSITOS HIDROGEL AMORFO

Indicaciones

- Desbridamiento autolítico y ayuda al enzimático si se asocia a colagenasa.
- Regenera tejido de granulación y epitelización.
- SI en UPP infectadas.
- NO asociar a antisépticos tipo yodo o clorhexidina.

GC E 64932
Nombre Comercial
INTRASITE GEL
15g

Apósito de
hidrogel/amorfo



APÓSITOS HIDROFIBRA + HDC

Indicaciones

- Heridas con exudado moderado a abundante.
- Gran capacidad de absorción y adaptabilidad al lecho de la herida.
- Compatible con cualquier apósito o pomada (hidrogel o colagenasa).

GC E 64651
Nombre Comercial
AQUACEL EXTRA
10x10 cm

**Apósito Hidrofibra/
Bordes adhesivos**
NO

GC E 64543
Nombre Comercial
AQUACEL CINTA
2x45 cm

**Apósito Hidrofibra/
Bordes adhesivos**
NO c/cinta



APÓSITO DE FIBRAS DE POLIACRILATO

Indicaciones

- Desbridamiento de heridas con gran cantidad de fibrina en el lecho de la herida
- Cambio cada 24 – 48 h en fase de desbridamiento.
- Alto poder de absorción
- Propiedades hemostáticas
- Se retira de una sola pieza.
- Formato cinta.

GC E 64738
Nombre Comercial
URGO CLEAN
MECHA 5x40 cm

Apósito de fibras de poliacrilato c/cinta



Indicaciones

- Polvo transformable en matriz sintética.
- Crea una barrera efectiva, que no permite el paso de las bacterias.
- Adaptación completa al lecho de la herida.
- Facilita el tejido de granulación.
- Mantiene la humedad.

GC E 98189
Nombre Comercial
ALTRAZEAL 0,75 g

Apósito de fibras de poliacrilato/ polvo



Indicaciones

- Gran absorción de exudado. Reducción del mal olor.
- Evita maceración periulceral.
- Regeneración de tejido de granulación.
- SI en lesiones infectadas
- Propiedades hemostáticas.

GC E 64880
Nombre Comercial
URGOSORB 10x10 cm

Apósito de alginato
Bordes adhesivos NO



Indicaciones

- Hemostasia rápida.
- Absorbe fluidos.
- No se fragmente fácilmente
- Facilita la cicatrización de heridas

GC D 77623
Nombre Comercial
GELITA - SPON

Hemostático
Absorbente gelatina




APÓSITOS MALLAS O TUL

Indicaciones

- Lesiones con buen tejido de granulación y/o epitelización.
- Evita la adherencia a lecho lesional.
- Compatible con cualquier apósito o pomada.

GC E 64985
Nombre Comercial
ADAPTIC TOUCH
7,6x11 cm

Apósito mallado
con parafina



DISPENSACIÓN
FARMACIA
Nombre Comercial
LINITUL
9x15cm 15x25cm



GC F 34037
Nombre Comercial
URGO TUL 10x40 cm

Apósito mallado
silicona/parafina





APÓSITOS ESPUMAS POLIMERICAS

[Hidrocelulares o Hidropolimericas]

Indicaciones

- Epitelización y granulación.
- Prevención: protección de zonas sometidas a presión.
- Absorción del exudado moderado.
- Apósito secundario.
- Semipermeable.

GC E 64945
Nombre Comercial
BIATAIN NO-
ADHESIVE 15x15 cm

Espuma de
Poliuretano-
Bordes NO adhesivos



GC E 65566
Nombre Comercial
BIATAIN ADHESIVO
12,5x12,5 cm

Espuma
poliuretano-
Bordes SI adhesivos



GC E 65018
Nombre Comercial
BIATAIN SUPER
ADHESIVE 10x10 cm

Espuma de
Poliuretano-
Bordes SI adhesivos



APÓSITOS ESPUMAS POLIMERICAS (Hidrocelulares o Hidropolimericas)

GC E 67980
Nombre Comercial
ALLVYN HEEL
(codo-talón)

Espuma
poliuretano/codo-
talón NO adhesivo



GC E 69620
Nombre Comercial
URGOSTAR PLUS
10x10 cm

Apósito de espuma
de poliuretano
c/oligosacáridos-
Bordes NO adhesivos



GC E 65063
Nombre Comercial
MEPILEX 10x20 cm

Espuma de
Poliuretano C/ silicona.
Bordes NO adhesivos



GC E 64314
Nombre Comercial
MEPILEX BORDE
10x10 cm

Espuma poliuretano
C/ silicona
Bordes SI adhesivos



GC E 64546
Nombre Comercial
AQUACEL FOAM
ADH 12,5x12,5 cm

Hidrofibra
C/ Espuma Poliuretano
Bordes SI adhesivos



APÓSITOS ESPUMAS POLIMERICAS

[Hidrocelulares o Hidropolimericas]

GC E 65582

Nombre Comercial
BIATAIN SACRO
17x17 cm

Espuma poliuretano/
sacro



GC F 22509

Nombre Comercial
**BIATAIN SILICONE
SACRO 25x25 cm**

Espuma poliuretano
y poliacrilato con
silicona



APÓSITO DE POLIVINILO

Indicaciones

- Gran capacidad de absorción
- Crea un ambiente óptimo para la regeneración de tejido.
- Uso para heridas cavitadas.
- Retirada de una sola pieza

GC E 90777

Nombre Comercial
EXUFIBER 15x15 cm

Polivinilo alcohol.
Bordes **NO** adhesivos



APÓSITOS CON PLATA

Indicaciones

- Herida que presenta colonización crítica o alto riesgo de infección.
- Productos bioactivos que contienen plata en diferentes porcentajes
- Presentaciones: Plata + Hidrocoloide, Plata + Alginato y Plata + Poliuretano.
- Puede mezclarse con hidrogel.
- No asociar a colagenasa: se inactiva.
- Utilizar asociado a carbón en caso de olor percibido.

GC E 64662

Nombre Comercial
AQUACEL EXTRA
AG 10x10 cm

Hidrofibra C/ Plata



GC E 65193

Nombre Comercial
BIATAIN AG 15x15cm
GC E 65291
Nombre Comercial
BIATAIN AG 10x10cm

Espuma Poliuretano
C/ Plata.
Bordes NO adhesivos



GC E 71905

Nombre Comercial
MEPILEX BORDE AG
15x15 cm

Espuma Poliuretano
C/ Silicona y plata.
Bordes SI adhesivos



APÓSITOS CON PLATA

Indicaciones

- Plata nanocrystalina: Mojar con agua estéril o agua potable. No solución salina al 0,9% ya que se desactiva la plata.
- Aplicar con la cara azul hacia la herida y fijar con sistema de sujeción.
- Puede causar decoloración de la piel.


GC E 65162
Nombre Comercial
ACTICOAT 10x10 cm

Malla C/ Plata



GC F 32071
Nombre Comercial
PHYSIOTULLE AG
10x10 cm

Hidrocoloide C/ Plata



GC E 67607
Nombre Comercial
ACTISORB PLUS 25
10,5x10,5 cm

Carbón y plata



APÓSITOS CON CARBÓN

Indicaciones

- Producto desodorizante: Neutraliza el mal olor.
- Las fibras de carbono no deben entrar en contacto con el lecho de la herida.

GC E 67591
Nombre Comercial
VLIWAKTIV 10x10cm

**Apósito con
carbón activado**



LÁMINA DE CADEXÓMERO YODADO

Indicaciones

- Apósito para debridamiento.
- Absorción de exudado y de esfacelo en úlceras crónicas.
- Promueve la cicatrización de la lesión.
- No utilizar sobre tejido necrótico seco.
- Cortar y moldear según forma de la lesión.

GC D 66569
Nombre Comercial
IODOSORB DRESING

**Lámina de
cadexómero
yodado**



Suero salino isotónico 0,9 %

- Facilita la retirada de restos de piel, tejido desvitalizado, exudado o residuos de apósitos.
- Mantiene el PH de la piel.

GC D 61235
Nombre Comercial
NA CL 0,9%
Ecolac 250ml.

Sol. para lavado
NACL 0'9%



Clohexidina Acuosa 0,05%

- Bactericida de amplio espectro.
- No es irritante.
- Activa en presencia de materia orgánica.
- Citotóxica para tejido de granulación.
- Limpieza, descontaminación o eliminación de tejido desvitalizado.

**DISPENSACIÓN
FARMACIA**
Nombre Comercial
**CLORHEXIDINA
ACUOSA 0,05%**



Polihexanida 0,1%

- Elevada actividad bactericida frente a los patógenos multiresistentes.
- Acción rápida control del mal olor.
- No citotóxica para tejido de granulación.
- Lavado, descontaminación y mantenimiento de las condiciones óptimas para la cicatrización.

GC B 41691
Nombre Comercial
PRONTOSAN 350 ml

**Solución e irrigación
de heridas**



Indicaciones

- Para debridamiento enzimático de tejido desvitalizado o placa necrótica.
- Regeneración tejido granulación
- SI en UPP infectadas
- Aumentar el nivel de humedad para potenciar su acción
- NO sobrepasar los bordes la lesión Riesgo de maceración.
- NO con yodo, alcoholes, ni apósitos con plata.

**DISPENSACIÓN
FARMACIA**
Nombre Comercial
IRUXOL MONO



Indicaciones

- Protección de piel perilesional, sensible o frágil sometida a humedad constante.
- Permite ver la lesión y es de fácil retirada.

GC E 64751
Nombre Comercial
OPEN FILM

**Apósito
transparente
adhesivo**



GC E 65241
Nombre Comercial
NOBECUTAN

**Aposito plástico
Aerosol**



SULFADIAZINA ARGENTICA

- Indicada en lesiones con signos de infección o riesgo en superficies extensas.
- Amplio espectro antibacteriano, muy activa para pseudomonas aeruginosa (Gram -).
- Cura diaria, aplicar capa fina.

DISPENSACIÓN EN FARMACIA
Nombre Comercial
SILVEDERMA
10 mg/g crema



NITROFURAZONA

- Muy activa para gérmenes Gram + (estafilococo aureus).
- Precisa cura cada 24-48 h.
- Alta tasa de reacciones alérgicas.
- No recomendada en heridas crónicas ni en niños.

DISPENSACIÓN EN FARMACIA
Nombre Comercial
FURACIN
0,2 % pomada
FURACIN 2mg/ml
Solu



OTROS PRODUCTOS DE FARMACIA

IRUXOL NEO (colgenasa + neomicina)

- Indicado en desbridamiento de tejido necrosado en úlceras de pequeña extensión y reducción de la cantidad bacteriana superficial.
- No mezclar con otros productos: detergentes, jabones, soluciones que contiene metales pesados y otros preparados enzimáticos

GC Farmacia
Nombre Comercial
IRUXOL NEO
pomada



CORTICOIDES TÓPICOS

- Dermatitis asociada a la incontinencia y en zona perilesional.
- Se recomienda su uso junto a un producto barrera.
- Si dermatitis persistente, posibilidad de sobreinfección por hongos.
- Considerar como primer escalón en el tto. tópico del pioderma gangrenosos.
- Pueden presentar efectos secundarios.
- Asociados a pomada antibiótica: heridas crónicas y agudas con escaso nivel de exudado estancada en la fase de inflamación e hipertrófia del tejido de granulación.

GC FARMACIA
Nombre Comercial
SYNALAR



CORTICOIDES TÓPICOS

GC FARMACIA
Nombre Comercial
FUCIDINE
MUPIROCINA



ANTIFUNGICOS TÓPICOS

- Indicado en dermatitis asociada a la incontinencia que cursan con:

- * Exantema indicativo de una infección fúngica (candidiasis).
- * Formación de pseudomembrana blanquecina.

- Se recomienda derivados azólicos (ketocanazol, clotrimazol) en crema o polvo.

- Se recomienda añadir un corticoide de baja o moderada potencia.

- Se recomienda su uso junto a un producto barrera como medida preventiva.

GC FARMACIA
Nombre Comercial
CANESTÉN 10mg/g crema



TERAPIA DE PRESION NEGATIVA (TPN)

- Facilita la cicatrización de la herida mediante la retirada del líquido extracelular y el exudado, reduciendo el edema y mejorando el flujo sanguíneo
- Acelera la formación de tejido de granulación.
- No en UC neoplásicas ni UCC con tejido necrótico seco.
- Su uso debe restringirse a paciente seleccionados
- Puede causar dolor al iniciar la presión y al retirarla.

GC
D 45745 Contendor
B 55452 EQ presión
Nombre Comercial
SIMEX

EQ de presión
negativa



GC
F 27904 (300-400)
F 27907 (400-600)
Nombre Comercial
PICO

EQ de presión
negativa con bomba
de un solo uso



VENDAJE MULTICOMPONENTE

- Indicado para el abordaje de úlceras, por insuficiencia venosa. Reduciendo el tiempo de cicatrización.
- Realizar una valoración clínica específica de pulsos, bordes de la herida, dolor y cantidad de exudado.
- Indispensable valorar el Índice Tobillo Brazo (ITB).
- Dos presentaciones disponible : de 20 mmhg y de 40 mmhg.

GC B 37550
Nombre Comercial
URGOK2

**EQ. Vendaje
compresivo para
úlceras MMII**



Colaboradores:

